

Belangrijkste wijzigingen Richtlijnen Toegankelijkheid Stembureaus

Criteria November 2014

BEREIKBAARHEID
Een “harde” omschrijving van de aanduiding borden op de openbare weg
Het nummer van het stembureau moet vermeld staan op het aanduidingsbord.
Maximale afstand GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) – entree 50 m
Bij te verwachten voldoende parkeergelegenheid op max. 50m geen GPA nodig
Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een toegankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn.
BETREEDBAARHEID
Geen alternatieve entree beschreven indien de hoofdentree niet toegankelijk (te maken) is.
Maximale bedieningskracht van een deur 30N.
BRUIKBAARHEID
Een vrije ruimte voor stemtafel 2,1m.
Hoogte inwerpleuf stembus max. 1m
Teksthoogte kandidatenlijst
Stoelen met en zonder armleuningen in de stemruimte
Leesloupe zonder specifieke criteria

Criteria Oktober 2018

BEREIKBAARHEID
Mogelijkheid om aanduidingen met een eigen signatuur (wel met voorwaarden over de leesbaarheid en herkenbaarheid) te plaatsen
De eis dat het nummer van het stembureau op de aanduiding moet zijn opgenomen is komen te vervallen.
Maximale afstand GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) – entree 100 m en in voetgangersgebieden max. 200m.
Bij te verwachten voldoende parkeergelegenheid op max. 100m geen GPA nodig
Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een toegankelijke oprit naar het trottoir beschikbaar zijn, tenzij de verkeerssituatie dit niet toelaat. In dat geval moet de oprit zo dicht mogelijk bij de entree van het stembureau zijn aangebracht.
BETREEDBAARHEID
Alternatieve entree beschreven indien de hoofdentree niet toegankelijk (te maken) is.
Mogelijkheid aangegeven voor een alternatieve route indien de weertand van de deurdranger of de optie van het toepassen van een deurautoomaat of het loskoppelen van de deurdranger niet mogelijk is.
BRUIKBAARHEID
Vrije ruimte voor stemtafel vervangen door een vrije verkeersruimte met een breedte van 1,2m.
Hoogte inwerpleuf stembus max. 1,1m
Teksthoogte kandidatenlijst vervallen, leesbaar m.b.v. de leesloep
Stoelen in de stemruimte, waarvan 1:5 stoelen voorzien van armleuning
Leesloep met duidelijke criteria (4x vergroten en een lichtopbrengst van min. 3.000 Lux) goed zichtbaar aanwezig op de stemtafel.